

[SQLCODES DB2]

-965	Erreur de procédure
-950	Connexion inexistante dans la base de communication
-948	Opération distribuée invalide, relancer le fichier de travail
-947	Ce fichier ne peut pas être propagé
-939	ROLLBACK exigé sur erreur programme
-929	Problème sur ordre SQL « DROP »
-927	Le langage d'interface est invalide
-924	Sensiblement identique au -923
-923	Connexion non établie avec DB2 : > Si DB2 est absent, relancer le job en incident quand DB2 est OK > Si DB2 est présent, vérifier la connexion à IMS
-922	Problème d'autorisation
-919	Erreur programme, ROLLBACK et re-livraison nécessaires
-918	Perte de la connexion à IMS ou à CICS
-917	« BIND PACKAGE FAILED » Analyser les autres codes SQL de la SYSOUT du job
-913	Sensiblement identique au -911
-911	Ressource en DEADLOCK ou TIMEOUT
-910	Accès impossible car l'objet est en « DROP » ou en « ALTER PENDING » > Soumettre le job en incident quand le DROP ou l'ALTER en cours sont terminés
-908	Problème d'autorisation lors d'un <i>REBIND</i>
-906	Interception d'un message non SQL, la partie SQL du programme continue de se dérouler
-905	Nombre limite de ressources atteinte : Relancer quand la charge est moins importante
-904	Ressource indisponible
-902	Le pointeur de l'ECB est à 0 : Agir de la même manière que pour un -805
-901	La longueur de la demande est égale à zéro ou dépasse le maximum autorisé par DB2
-900	Erreur programme → ETUDES
-870	Nombre de variables différent du nombre de descripteurs
-843	Connexion SQL absente
-842	Conflit de connexion SQL
-840	Trop d'items dans la liste
-822	Erreur d'adressage en SQLDA
-820	La table du catalogue contient une valeur incompatible avec cette <i>Release</i> de DB2
-819	Longueur du « PARSE TREE » différente de zéro, erreur système IMPORTANTE
-818	La version du programme ne correspond pas à la compilation
-817	Résultat prohibé
-815	Clause « GROUP BY » ou « HAVING » invalide
-812	« COLLECTION-ID » à blanc lors d'un package
-811	Le résultat d'un ordre SQL donne plus d'une ligne ou plus d'une valeur (doublons dans la table)
-808	Erreur dans le type « CONNECT »
-807	Problème d'autorisation
-805	Programme inconnu du plan
-804	Problème système
-803	Valeur en double
-802	(- +802) : S0C7 → ETUDES
-752	Problème programme (Modification programme + COMMIT ou ROLLBACK nécessaires) → ETUDES
-751	La procédure doit effectuer un ROLLBACK → ETUDES
-742	Mauvais fichier de travail spécifié
-741	Fichier de travail déjà existant pour ce membre
-737	Le TABLESPACE n'est pas alloué
-736	Nom d'objet invalide
-735	Base inaccessible car non partageable

-734	Le paramètre ROSHARE d'une base ne peut pas être modifié par une lecture en ROSHARE
-733	La description d'un TABLESPACE, d'un Index ou d'une base doit être la même que celle du système qui les détient
-732	La base est en ROSHARE mais pas le TABLESPACE ou les Index
-731	Le DSN doit être défini avec : SHAREOPTION(1,3)
-730	Le parent d'une table d'une base en RO doit être une table d'une base en RO
-726	« BIND ERROR » Package utilisé : Faire un « Free Package » avant le <i>REBIND</i>
-722	« BIND ERROR » Package inexistant
-721	« BIND ERROR » TOKEN non unique
-720	« BIND ERROR » Version de package déjà existante
-719	« BIND ADD ERROR » Version de package déjà existante
-718	Plan ou package invalide car la colonne IBMREQD de la table SYSIBMPACKAGE contient un caractère invalide
-717	Plan ou package dépendant d'une <i>Release</i> DB2 différente de celle en cours
-716	Programme pré-compilé avec un niveau incorrect pour cette <i>Release</i> DB2
-715	Le programme n'est pas compilé dans la bonne <i>Release</i> DB2
-713	Valeur de remplacement invalide
-694	Commande non passée car la table est en « DROP PENDING »
-693	Colonne mal définie
-692	L' « UNIQUE Index » spécifié n'existe pas
-691	La table spécifiée n'existe pas
-690	Problème d'autorisation
-689	Trop de colonnes définies pour une table dépendante
-688	La valeur retournée par le champ procédure est invalide
-687	Types de champs non comparables
-686	Comparaison entre deux champs différents impossible
-685	La description du champ est invalide
-684	Liste trop longue
-683	Type de colonne inconnu
-682	Le champ de procédure ne peut être chargé > Soumettre le job en incident quand le COMMIT ou le ROLLBACK en cours est terminé
-681	Violation de la procédure d'installation
-680	# Idem -602 → Trop de colonnes spécifiées
-679	« CREATION FAILED » car objet en « DROP PENDING » : Soumettre le job en incident quand le drop a fini son COMMIT
-678	Valeur limite de clé mal spécifiée, Index non créé
-677	Mémoire virtuelle insuffisante
-676	Une page de 32K de BUFFERPOOL ne peut pas être utilisée pour un Index
-672	Drop non autorisé
-671	BUFFERPOOL non modifié car cela modifierait la taille des pages du TABLESPACE
-670	La longueur de l'enregistrement excède la taille de page maximum
-669	Commande « DROP TABLE » inappropriée pour un TABLESPACE partitionné
-668	Colonne non ajoutée car la table a une procédure d'édition
-667	Commande « DROP INDEX » inappropriée pour un TABLESPACE partitionné
-666	Commande non exécutée car déjà en cours
-665	Clause « PART » invalide ou omise
-663	Limite de valeur de clé invalide
-662	La table n'est pas partitionnée, Index partitionné non créé
-661	Nombre de partitions invalide, Index non créé
-660	Pas de limite de clé définie, Index non créé
-655	Problème de nom de volume dans un « CREATE » ou un « ALTER STOGROUP »
-653	Table dans un TABLESPACE partitionné invalide car Index partitionné non créé
-652	Violation de la procédure de validation
-651	Description de table supérieure à la taille maximum du descripteur d'objets
-650	Modification d'Index invalide pour la table d'un TABLESPACE large
-647	Le BUFFERPOOL n'a pas été activé

-646	Table déjà existante pour cet utilisateur
-644	Valeur de mot-clé invalide
-643	« CHECK CONSTRAINT » supérieure à 3800 caractères
-642	Trop de colonnes en une seule fois
-640	Paramètre « LOCKSIZE » invalide pour une table avec un Index de type 1
-639	Une colonne NULL ne peut pas être celle d'un Index partitionné
-638	Définition de colonne manquante
-637	Mot-clé en double
-636	Les clés partitionnées ne sont pas dans l'ordre
-635	Les règles de « DELETE » ne peuvent être différentes ou nulles
-634	Règle de « DELETE » invalide
-633	Paramètre « DELETE RULE » invalide
-632	Table non dépendante car règles de restructuration effacées
-631	Clé étrangère trop longue
-630	Paramètre « NOT NULL » invalide pour un Index de type 1
-629	La valeur de cette clé ne peut pas être NULL
-628	Ordre SQL avec plusieurs clauses exclusives
-627	Modification non effectuée car le « PAGE SET » contient des fichiers
-626	Modification non effectuée car le « PAGE SET » n'est pas stoppé
-625	Index absent pour cette table
-624	La table a déjà une clé primaire
-623	L'Index <i>clusterisé</i> existe déjà pour cette table
-622	« FOR MIXED DATA » invalide car l'option est à « NO »
-621	Table déjà existante
-620	Ordre SQL invalide pour un TABLESPACE dans le fichier de travail
-619	Opération désallouée car le fichier de travail n'est pas stoppé
-618	Opération inconnue
-617	Un Index de type 1 ne peut pas être créé pour la table d'un TABLESPACE large
-616	« DROP » non effectué car le premier objet est référencé par le second
-615	Ce type d'opération n'est pas alloué à un package
-614	Somme des longueurs de colonne supérieur au maximum alloué
-613	Clé primaire trop longue
-612	Nom de la colonne en double
-611	« LOCKMAX » spécifié différent de zéro
-607	Opération non définie pour cet objet
-603	DUPLICATE (études)
-602	Trop de colonnes spécifiées # Idem -680
-601	Nom de l'objet identique au type de l'objet
-574	Valeur par défaut en conflit avec la définition de la colonne
-571	Un résultat existe sur de multiples sites (ordre SQL)
-567	Package non autorisé
-559	Toutes les fonctions d'autorisation du sous-système DB2 ont été désactivées
-558	# Idem +558
-557	Mot-clé invalide
-553	Problèmes d'autorisation (GRANT, REVOKED, USERID, Etc)
-551	Problèmes d'autorisation (GRANT, REVOKED, USERID, Etc)
-551	-556 : Problèmes d'autorisation (GRANT, REVOKED, USERID etc)
-548	Contrainte sur colonne invalide
-546	Contrainte invalide
-545	# Idem -543 → Ordre SQL invalide
-544	# Idem -543 → Ordre SQL invalide
-543	Ordre SQL invalide
-542	La colonne ne peut être en clé primaire car elle peut contenir la valeur "NULL"

-540	Définition de table incomplète
-539	Absence de clé primaire pour cette table
-538	Clé non conforme
-537	La clause identifie plus d'une colonne
-536	DELETE invalide car la table pourrait en être affectée
-534	Clé primaire non mise à jour à cause d'une mise à jour multiple de lignes
-533	Insertion multiple de lignes invalide
-532	DELETE non effectué car lignes dépendantes
-531	Clé non mise à jour car lignes dépendantes
-530	Valeur de clé invalide
-525	Erreur de location dans un BIND (re-livraison nécessaire) → Études
-519	Deuxième « PREPARE » sur pointeur déjà ouvert
-518	# Idem -517 → Erreur dans le statut de la requête
-517	Erreur dans le statut de la requête (ordre SQL)
-516	Erreur de codage (ordre SQL)
-514	Pointeur pas en état « PREPARED »
-513	Tentative de création d'alias à partir d'un autre alias (ordre SQL)
-512	État de référence à un objet REMOTE invalide (ordre SQL)
-511	# Idem -510 → Table non modifiable
-510	Table non modifiable
-509	Table spécifiée différente de celle du pointeur
-508	Pointeur non positionné
-507	# Idem -500 → Curseur fermé
-504	Pointeur non défini
-503	Colonne non mise à jour car non identifiée dans l'ordre SQL
-502	Curseur déjà ouvert
-501	# Idem -500 → Curseur fermé
-500	Curseur fermé
-497	Nombre de noms d'objet supérieur à 32767 pour la data-base
-471	RETURN CODE invalide (voir MSG MVS®)
-470	Problème avec une valeur nulle
-469	Le CALL SQL doit spécifier une variable de sortie pour le paramètre (PGM → ETUDES)
-450	Problème de longueur de variable
-444	Nom d'utilisateur programme non trouvé
-440	Nombre de paramètres invalide (ordre SQL)
-427	ROLLBACK invalide
-426	COMMIT invalide
-421	Union de deux tables n'ayant pas le même nombre de colonnes (ordre SQL)
-420	Valeur invalide pour cette fonction (ordre SQL)
-419	La division est en erreur : résultat négatif (ordre SQL)
-418	# Idem -417 → Syntaxe invalide (ordre SQL)
-417	# Idem -418 → Syntaxe invalide (ordre SQL)
-416	Une opérande d'union contient un nom long de colonne (ordre SQL)
-415	Union de deux tables ayant des colonnes non comparables (ordre SQL)
-414	La première opérande n'est pas une chaîne (ordre SQL)
-412	Colonnes multiples spécifiées (ordre SQL)
-411	Le SQLID ne peut être utilisé avec une référence à un objet REMOTE (ordre SQL)
-410	Le littéral en virgule flottante a plus de 30 caractères (ordre SQL)
-409	Opérande de comptage invalide (ordre SQL)
-408	Valeur non comparable au type de donnée (ordre SQL)
-407	Tentative d'INSERT ou d'UPDATE d'une valeur nulle dans une colonne non nulle (ordre SQL)
-406	ETUDES
-405	Le littéral numérique n'est pas au bon rang (ordre SQL)

-404	Nom de colonne trop long (ordre SQL)
-402	Valeur arithmétique appliquée à du caractère (ordre SQL)
-401	Opérandes arithmétiques non comparables (ordre SQL)
-400	Nombre maximum d'utilisateurs définis au catalogue DB2 atteint
-351	Type de fichier invalide pour la version 5 de DB2
-339	L'ordre SQL fait référence à la version 22, hors nous sommes en version 23 (ETUDES)
-338	Clause « ON » invalide (ordre SQL)
-333	Sous-type de chaîne variable différent du sous-type connu (ordre SQL)
-332	Paramètre de translation inconnu (ordre SQL)
-331	# Idem -330
-330	String intraduisible (ordre SQL)
-314	Référence de variable ambiguë (ordre SQL)
-313	Nombre de paramètres invalide (ordre SQL)
-312	Variable non définie (ordre SQL)
-311	Longueur de variable invalide (ordre SQL)
-310	Le paramètre décimal ne contient pas une valeur décimale (ordre SQL)
-309	Prédicat invalide à cause d'une variable nulle (ordre SQL)
-305	Valeur nulle assignée sans indicateur de variable (ordre SQL)
-304	ETUDES
-303	Types de données non comparables (ordre SQL)
-302	Problème de données : la valeur à ajouter a une longueur différente de ce qui est définie au niveau de la colonne
-301	Valeur inutilisable à cause de son type (ordre SQL)
-300	String non nul (ordre SQL)
-251	TOKEN invalide (ordre SQL)
-250	Objet partitionné sans location (ordre SQL)
-221	Colonne optionnelle omise (ordre SQL)
-220	Erreur dans la définition de la colonne (ordre SQL)
-219	Table inexistante (ordre SQL)
-208	Clause « ORDER BY » invalide (ordre SQL)
-206	La colonne n'appartient à aucune table (ordre SQL)
-205	La colonne n'appartient pas à la table (ordre SQL)
-204	Nom non défini (ordre SQL)
-203	La référence à une colonne est ambiguë (ordre SQL)
-199	Mot clé invalide (ordre SQL)
-198	Opérande vide ou à blanc (ordre SQL)
-197	« ORDER BY » non autorisé pour une union (ordre SQL)
-191	Longueur de « MIXED DATA » invalide (ordre SQL)
-189	CCSID invalide
-188	Valeur de variable invalide (ordre SQL)
-187	Date / Heure MVS® invalide → IPL + TOD CLOCK → CMID
-186	Longueur de date incrémentée, <i>REBIND</i> nécessaire (ordre SQL)
-185	Pas d'Exit « DATETIME » installé (Système → CMID)
-184	Paramètre invalide dans la date (ordre SQL)
-183	Opération sur date invalide (ordre SQL)
-182	Expression arithmétique invalide (ordre SQL)
-181	Problème dans le format de la date (ordre SQL)
-180	Problème dans le format de la date (ordre SQL)
-173	Clause « UR » spécifiée mais le pointeur n'est pas en « RO » (ordre SQL)
-171	Type de donnée, longueur ou valeur invalide pour cette fonction (ordre SQL)
-170	Nombre d'arguments invalide (ordre SQL)
-164	« CREATE VIEW » non autorisé (ordre SQL)
-161	Résultat ne correspondant pas à la définition de la vue (ordre SQL)
-160	Option incorrecte (ordre SQL)

-159	Problème TOKEN sur « DROP » (ordre SQL)
-158	Nombre de colonnes incorrect (ordre SQL)
-157	Le nom de l'objet ne désigne pas une table (ordre SQL)
-156	Ordre SQL n'identifiant pas une table
-154	« CREATE VIEW » en erreur à cause d'une clause « UNION » (ordre SQL)
-153	Le « CREATE VIEW » ne contient pas la liste des colonnes (ordre SQL)
-152	Le nom de la contrainte est égale à son type (ordre SQL)
-151	Colonne non autorisée en mise à jour (ordre SQL)
-150	Le résultat est une vue non autorisée (ordre SQL → Problème de Privilège)
-144	Numéro de section invalide (ordre SQL)
-138	Arguments de la fonction « SUBSTR » invalides (ordre SQL)
-137	Résultat de concaténation trop long (ordre SQL)
-136	Longueur de clé de tri supérieure à 4000 bytes (ordre SQL)
-134	Usage incorrect d'un nom long de colonne (ordre SQL)
-133	Problème de corrélation de fonctions (ordre SQL)
-132	La deuxième opérande n'est pas une chaîne (ordre SQL)
-131	Types de données incompatibles (ordre SQL)
-129	Trop de noms de tables (ordre SQL)
-128	Valeur NULL invalide (ordre SQL)
-127	« DISTINCT » est spécifié plus d'une fois dans un « SUBSELECT » (ordre SQL)
-126	Deux clauses incompatibles (ordre SQL)
-125	La clause n'identifie pas une colonne du résultat (ordre SQL)
-122	Colonne incluse dans le « SELECT » mais pas dans le « GROUP BY » (ordre SQL)
-121	Nom de colonne identifié plus d'une fois (ordre SQL)
-120	La clause « WHERE ON SET » contient une fonction de colonne (ordre SQL)
-119	Colonne non incluse au groupe par la clause (ordre SQL)
-118	La table ou la vue de l'insert est déjà présente dans le FROM (ordre SQL)
-117	Nombre d'objets différent du nombre de colonnes (ordre SQL)
-115	Problème avec l'opérateur de comparaison (ordre SQL)
-114	La location ne pointe pas le serveur courant (UNIX)
-113	Caractère invalide (ordre SQL)
-112	Opérande de fonction invalide (ordre SQL)
-111	La fonction de la colonne n'inclue pas son nom (ordre SQL)
-110	Littéral hexadécimal invalide dans un ordre SQL
-109	Clause interdite dans un ordre SQL
-107	Nom trop long (ordre SQL)
-105	TOKEN invalide dans un ordre SQL
-104	Symbole invalide dans un ordre SQL
-103	Littéral numérique invalide dans un ordre SQL
-102	Chaîne littérale trop longue (ordre SQL)
-101	Ordre SQL trop long ou trop complexe
-84	Ordre SQL non répertorié
-60	Type invalide dans un ordre SQL
-29	Clause « INTO » manquante (ordre SQL)
-10	String non terminé (ordre SQL)
-7	Caractère interdit (ordre SQL)
0	Exécution réussie
12	Colonne non trouvée dans le FROM (ordre SQL)
61	Index en « RECOVERY PENDING » : Tenter un RECOVERY sur l'Index
65	Strictement identique au +610
98	Le résultat est une semi-colonne (ordre SQL)
100	Lignes non trouvées (ordre SQL)
110	Message d'information

111	Option « SUBPAGE » invalide (ordre SQL)
117	Nombre de valeurs insérées différent du nombre de colonnes de la table (ordre SQL)
162	TABLESPACE en « CHECK PENDING »
203	ETUDES
204	Objet spécifié inconnu de DB2 (ordre SQL)
206	La colonne n'existe pas (ordre SQL)
218	Paramètre « EXPLAIN » sur objet <i>REMOTE</i> → Faire un <i>REBIND</i> sans le paramètre « EXPLAIN »
219	# Idem -219
220	# Idem -220
304	# Idem -304
331	# Idem -330 et -331
339	Problème de version DB2 (conversion de caractère impossible)
402	Problème de location (ordre SQL)
403	« ALIAS FAILED » Objet non trouvé (ordre SQL)
535	Le résultat de l'UPDATE ou du DELETE peut dépendre de l'ordre des lignes
541	Contrainte en double sur une clé
551	Opération non autorisée pour votre USER ID
552	# Idem +551
558	Clause invalide pour un « GRANT » ou un « REVOKE »
561	Problème d'autorisation (GRANT)
562	# Idem +561
625	L'Index primaire est absent → « CREATE INDEX » nécessaire // ETUDES
626	L'Index est <i>droppé</i> → « CREATE INDEX » avec clé unique nécessaire // ETUDES
645	« WHERE NOT NULL » ignoré car la clé de l'Index ne peut être NULL (sur Ordre SELECT)
650	Table avec 750 colonnes (maximum atteint)
653	Index partitionné inexistant
664	L'Index partitionné a trop de clés
738	Un changement doit être fait sur le READ-ONLY SYSTEM
802	# Idem -802 : S0C7 → ETUDES
806	Problème d'isolation d'un TABLESPACE dans un <i>Bind</i>
807	Dépassement de capacité (OVERFLOW) dans une multiplication
863	Les fichiers « MIXED » et graphiques ne sont pas supportés par DB2