

[MEMO MAC OSX]

◆ Comment ré-exécuter l'assistant d'installation d'OS X

- Redémarrer le Mac en appuyant sur les touches **CMD + S**
- Vérifiez le système de fichiers pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes (optionnel)

```
/sbin/fsck -fy
```

- Monter le système de fichiers

```
/sbin/mount -uw /
```

- Supprimer l'actuel *setup*

```
rm /var/db/.AppleSetupDone
```

- Redémarrer

```
shutdown -h now
```

◆ « Bash-Completion » (Historique de commande conditionné par la frappe en cours)

- Dans un fichier `.inputrc` à mettre dans le Home, copier les 4 lignes suivantes et enregistrer :

```
"\e[A": history-search-backward
"\e[B": history-search-forward
set show-all-if-ambiguous on
set completion-ignore-case on
```

- Taper un début de commande et appuyer sur la flèche haute pour faire défiler les commandes correspondantes

◆ Commandes pour Accélérer Mac OSX (Testées sous El Capitan) [.source.](#)

- Ouvrir un Terminal et passer les commandes suivantes (effectives après Reboot) :
- Désactiver les animations à l'ouverture et à la fermeture des fenêtres

```
defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticWindowAnimationsEnabled -bool false
```

- Désactiver les animations lors d'un aperçu

```
defaults write -g QLPanelAnimationDuration -float 0
```

- Accélérer l'affichage en cas de redimensionnement d'une fenêtre (sur les app en Cocoa)

```
defaults write NSGlobalDomain NSWindowResizeTime -float 0.001
```

- Désactiver l'animation lors de l'affiche de la fenêtre Info (Cmd + i)

```
defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool true
```

- Désactiver les animations lors de l'ouverture d'une application à partir du Dock

```
defaults write com.apple.dock Launchanim -bool false
```

- Accélérer les animations utilisées par le Mission Control

```
defaults write com.apple.dock expose-animation-duration -float 0.1
```

- Réduire le délai lors de la réduction du Dock

```
defaults write com.apple.Dock autohide-delay -float 0
```

- Désactiver les animations lors d'un envoi de mail (avec l'app mail)

```
defaults write com.apple.mail DisableReplyAnimations -bool true
defaults write com.apple.mail DisableSendAnimations -bool true
```

- Désactiver le délai lors du rendu d'une page web dans Safari

```
defaults write com.apple.Safari WebKitInitialTimedLayoutDeLay 0.25
```

- Pour rendre le clavier plus réactif

```
defaults write NSGlobalDomain KeyRepeat -int 0
```

- Faire disparaître les Bulles de Notification plus rapidement

```
defaults write com.apple.notificationcenterui bannerTime 2 (= 2 secondes d'affichage)
killall NotificationCenter
```

Remettre les valeurs par défaut :

```
defaults delete com.apple.notificationcenterui bannerTime
killall NotificationCenter
```

- Pour annuler une commande passée, il suffit d'utiliser « `defaults delete domain key` » comme par exemple :

```
defaults delete NSGlobalDomain KeyRepeat
```

◆ Raccourcis Clavier Utiles

- **Alt + F11** : Ouvrir les Réglages Son
 - **Alt + Shift + F11** ou **F12** : Monter ou baisser le son plus finement
 - **Cmd + A** : Sélectionner tous les éléments d'une fenêtre
 - **Cmd + Alt + Ctrl + T** : Supprimer la barre latérale du *Finder*
 - **Cmd + Alt + Esc** : Forcer une application à quitter
 - **Cmd + Click** sur dossier : Ouvrir une fenêtre du *Finder* sur un dossier
 - **Cmd + C** puis **Cmd + Alt + V** : Couper > coller un fichier dans le *Finder*
 - **Cmd + D** : Dupliquer un élément
 - **Cmd + F3** : Pousse toutes vos applications dans un coin
 - **Cmd + H** : Cacher les fenêtres d'une application
 - **Cmd + I** : Lire les informations
 - **Cmd + J** : Option de présentation de la Fenêtre / Bureau
 - **Cmd + K** : Connecter un serveur
 - **Cmd + L** : Créer un alias
 - **Cmd + N** : Nouvelle fenêtre
 - **Cmd + O** : Lancer un programme
 - **Cmd + Backspace** : Mettre à la corbeille
 - **Cmd + Shift + A** : Ouvrir Dossier Applications
 - **Cmd + Shift + Backspace** : Vider la corbeille ou Aller au menu pour vider les données de navigations (dans Chrome)
 - **Cmd + Shift + K** : Afficher le réseau
 - **Cmd + Shift + M** : Minimise toutes les fenêtres pour avoir un bureau tout vide
 - **Cmd + Shift + N** dans le *Finder* pour faire un nouveau dossier
 - **Cmd + Shift + Q** : Fermer la session
 - **Cmd + Shift + U** : Ouvrir Dossier Utilitaires
 - **Cmd + Tab** : Changer d'application
 - **Ctrl + Cmd + D** : Surligne et Affiche la définition d'un mot
 - **Ctrl + Cmd + V** : Colle un texte sans le formatage
 - **F11** : Afficher le bureau
 - **Option (alt) + Delete** : Efface mots par mots plutôt que lettre par lettre
- > Pour paramétrer ses propres raccourcis : Préférences système > Clavier